





玻璃钢膜壳

FRP Pressure Vessels



Less is more




阿波罗（山东）环境科技有限公司注册于山东省济南市，是技术先进、质量控制完善的膜法水处理用膜外壳及大流量滤芯外壳专业制造商。

公司致力于提供最为优质产品和服务。依托市场发展、融合供应链上下游，为客户提供实用、可靠、经济的产品。依托丰富的膜壳生产经验以及现场使用反馈，产品从设计、采购、生产加工到库存、搬运的每一道工序都有严格的执行程序与监控手段，以保证每支膜壳的质量。


阿波罗系列产品覆盖工作压力150PSI~2000PSI，直径2.5"、4"、8"，侧开口直径1.5"、2.0"、2.5"、3.0"、4.0"，内装膜元件1~7芯的全系列产品，适用于Filmtec、Hydranautics、Osmonics、Koch、Toray、CSM、Vontron等多种国际标准膜元件。

A80S 系列产品

8寸膜壳



规格型号说明



注: 以阿波罗8英寸300PSI侧联6芯膜外壳为例

产品类型总汇

产品规格	反渗透膜外壳								
	8 英寸				4 英寸				2.5 英寸
装入膜元件数量	1 至 8 芯				1 至 6 芯				2540 2521 2514
联接方式	端联	侧联			端联		侧联		端联
原 / 浓水口尺寸	1.5" 卡箍	1.5"、2"、2.5" 卡箍	3" 卡箍	4" 卡箍	3/4"NPTF	3/4"NPTM	1" 卡箍		1/4"Rc
产水出口尺寸	1"NPTF	1"NPTF	1"NPTF	1"NPTF	1/2"NPTF	1/2"NPTM	1/2"NPTF	1/2"NPTM	1/4"Rc
压力等级 (PSI)	300	300	300	300	300	-	300	-	300
	450	450	450	450	450	-	450	-	450
	600	600	600	600	-	600	-	600	600
	1000	1000	1000	-	-	1000	-	1000	1000
	1200	1200	1200	-	-	1200	-	1200	1200
	1500	1500	-	-	-	-	-	-	-
	1800	1800	-	-	-	-	-	-	-
	2000	2000	-	-	-	-	-	-	-



www.apalo.com.cn



应用实景 EXAMPLE



APALO 阿波罗（山东）环境科技有限公司

山东省济南市天桥区梓东大道建邦黄河大桥西

Tel:0531-68808318

Fax:0531-68808318

E-mail:info@apalo.com.cn